



2. Parròquia de Sant Jeroni



L'actual parròquia de Sant Jeroni, situada en la plaça del Jardí de l'Ermita, és una església de construcció moderna, inaugurada en l'any 2004.

Destaca la torre campanari de 45 m d'altura, amb la creu en la façana lateral, i la gran cúpula elevada per una estructura de ferro en forma d'estrela, amb vidrieres per on arriba la llum solar.

Fins al 1962 la feligresia d'Orriols acudia a la parròquia de Sant Antoni Abad, Sant Donís, en l'actual carrer Sagunt, i esporàdicament al Temple del Penal de Sant Miquel dels Reis.

En 1965 l'Arquebisbat va assignar una parròquia pròpia per al barri, la parròquia de Sant Jeroni, ubicada en el carrer Sant Joan Bosco, núm. 93, que era atesa pels missioners del Sagrat Cor. En 1966 la parròquia va canviar el seu nom i va passar a anomenar-se parròquia de Nostra Senyora del Sagrat Cor i Sant Jeroni.

En 1969 l'atenció parroquial es divideix en dues demarcacions, atés l'augment de població. La parròquia de Sant Jeroni, la qual atendria la zona Sud, una barriada de famílies humils i envoltada d'hortes i estava ubicada en el carrer Pare Viñas, núm. 47.

Més tard, en 1975 va ser traslladada al núm. 69 del mateix carrer, i en 2004 va ser construïda la nova parròquia en la zona del jardí de l'ermita.

La parròquia de Nostra Senyora del Sagrat Cor atendria els feligresos de la zona Nord.

Com arribar a peu?

Des de l'Ermita d'Orriols, en el Jardí de l'Ermita d'Orriols, dirigir-se en direcció est al carrer Duc de Mandas. Caminar en direcció sud-est 80 m fins al carrer Duc de Mandas, 24, on està la Parròquia de Sant Jeroni.

Accesibilitat

Informació general

Adreça: Carrer Duc de Mandas, núm. 24, 46019 València.

Telèfon: 963 66 73 37

Horari de misses:

De dilluns a divendres a les 20 h missa a la Cripta.

Dissabtes a les 20 h en el Temple.

Diumenges a les 12:30 h i a les 20 h en el Temple.

És necessari concertar cita prèvia per a visitar tota la Parròquia.

Situada en carrer amb una lleugera pendent d'1,6% d'inclinació, sense obstacles, amb paviment homogeni.

Aparcament

Plaça reservada situada en el carrer Arquitecte Rodríguez, núm. 34. Amb senyalització vertical i horitzontal. Amb més de 500 cm de longitud i més de 200 cm d'ample. Amb itinerari accessible fins a la Parròquia amb rebaixos en les voreres.

Plaça reservada en el carrer Duc de Mandas, núm. 23. Amb senyalització vertical i horitzontal. Amb més de 500 cm de longitud i més de 200 cm d'ample. Amb itinerari accessible fins a la Parròquia amb rebaixos en les voreres.

Dos places reservades, situades a la plaça núm. 81 Res Urb, ubicada en el carrer Arquitecte Tolsà, s/n, al costat del Centre de Salut Arquitecte Tolsà. Amb senyalització vertical i horitzontal. De 600 cm de longitud x 200 cm d'ample. Amb itinerari accessible fins a la Parròquia amb rebaixos en les voreres.

Accés

Disposa d'un accés alternatiu totalment accessible en el carrer Duc de Mandas i en el carrer Historiador Chabret.

Des del carrer Duc de Mandas, rampa d'accés de 4,6% d'inclinació, més de 10 m de longitud i més de 300 cm d'ample.

Amb paviment homogeni i antilliscant.

Amb passamans doble a un costat situat a 70-100 cm d'altura.

Des del carrer Historiador Chabret, rampa d'accés amb més de 10 m de longitud, més de 500 cm d'ample lliure de pas i amb 9,6% d'inclinació.

Sense passamans i amb sòcol de protecció a banda i banda.

Amb paviment antilliscant i senyalització tactevisual.

Existeix un accés des del carrer Sant Vicent de Paül amb itinerari no accessible que no se sol utilitzar.

Movilitat interior (General)

L'edifici compta amb 2 plantes, comunicades mitjançant 1 ascensor i escala.

En la planta inferior, anomenada zona de la cripta, es troba la capella on se celebra l'eucaristia entre setmana, el despatx, diverses sales de celebració i de reunions, el concessionari, la biblioteca espiritual i els lavabos.

Per a accedir a la planta inferior, itinerari accessible a través de l'accés lateral, mitjançant rampa i una porta de doble fulla amb 80 cm per fulla. D'obertura permanent en horari de misses.

Movilitat interior

Itinerari accessible amb paviment homogeni fins a arribar a l'ascensor que comunica amb la planta inferior. Aquesta zona es denomina atri.

L'itinerari compta amb zones puntuals de desnivell amb 10,4% d'inclinació, 60 cm de longitud i més de 10 cm d'ample lliure de pas.

En la planta inferior, itinerari sense desnivells, homogeni i antilliscant.

Corredors de més de 120 cm d'ample sense estrenyiments puntuals.

Cripta

Accés sense desnivell, mitjançant portes de doble fulla amb 60 cm d'ample lliure de pas.

Accés alternatiu mitjançant porta amb 80 cm d'ample lliure de pas.

Itinerari sense desnivells, amb paviment homogeni i antilliscant.

Espai per a PMR en diferents zones de l'Església. Corredors amb més de 120 cm d'ample lliure de pas amb estrenyiments puntuals de 70 cm.

Distància entre bancs de 70 cm i reposapeus situat a 13 cm d'altura.

Temple

Accés al temple mitjançant dos portons, un situat en la planta superior de la Parròquia i l'altre directe des de l'accés lateral situat en el Jardí de l'Ermita.

Portons d'accés de doble fulla amb 100 cm d'ample lliure per fulla. En horari de missa d'obertura permanent.

Després del portó, hi ha dues portes situades a cada costat amb 82 cm d'ample lliure de pas.

Espai reservat per a PMR situat en diferents zones del Temple.

Els bancs estan distribuïts de manera radial amb visió total des de cada costat al centre del Temple, on se situa l'altar.

Corredors amb més de 150 cm amb estrenyiments puntuals de 95 cm.

Per a accedir a l'altar, existeixen 3 rampes amb 5,2% d'inclinació, més de 300 cm de longitud i 200 cm d'ample. Sense sòcol de protecció a banda i banda. Sense passamans.

Amb paviment homogeni.

Existeix un graó aïllat d'11 cm salvat per rampa.

Distància entre bancs de 110 cm i reposapeus situat a 14 cm d'altura.

Des de la zona oposada a l'altar hi podem accedir a la capella de confessió.

Accés sense desnivell mitjançant porta acristal·lada de doble fulla, d'obertura permanent amb més de 200 cm d'ample lliure de pas.

Itinerari sense desnivells, amb corredors amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Espai reservat per a PMR als laterals dels bancs i en la zona posterior.

Paviment homogeni.

Distància entre bancs d'entre 90 i 120 cm i reposapeus situat a 13 cm d'altura.

Lavabo

En la planta inferior es troba la zona dels lavabos. Compta amb un lavabo adaptat i lavabos d'homes i de dones.

Accés sense desnivell des de la zona de la cripta.

Existeix un lavabo unisex adaptat amb canviador de bebés.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant.

Porta del lavabo sense desnivell, amb 87 cm d'ample lliure de pas d'obertura mitjançant tirador, situada a 98 cm d'altura. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 110 cm de diàmetre.

En cas d'emergència, el forrellat permet l'obertura des de l'exterior.

Dins de la cabina s'hi pot inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre.

Lavabo amb pedestal de 84 cm d'altura. Altura lliure inferior de 75 cm i 20 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió.

Espill no inclinat amb bord inferior a 97 cm del sòl.

Espai d'accés al vàter d'aproximadament 150 cm pel costat dret, 25 cm per l'esquerre i aproximadament 50 cm d'accés frontal. El canviador de bebés obstaculitza l'accés al vàter.

Seient del vàter a 42 cm d'altura.

Barra de recolçament abatible esquerra, situada a 60-77 cm d'altura i fixa a la dreta, situada a 79 cm d'altura. Separació entre barres de 68 cm.

Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Il·luminació automàtica sense temporitzador.

Ascensor

Ascensor entre les plantes inferior i superior amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 100 x 120 cm.

Botons de crida a 113 cm d'altura, botons interiors situats a 90-100 cm d'altura i passamans a 87 cm d'altura.

Amb espill.

Accés

Porta principal sense senyalització visual d'alt contrast, precedida de graó d'entre 9 i 15 cm d'altura. Sense bossell, i amb sòcol de protecció a banda i banda.

Disposa d'un accés alternatiu situat en la part lateral de la parròquia amb accés directe a la Capella del Temple i a la primera planta de la parròquia.

Escala de dos trams amb quatre graons cadascun, amb 30 cm de petjada i 15 cm d'altura. Passamans doble situat a banda i banda de l'escala a 75-100 cm d'altura. Amb sòcol de protecció a un costat.

Rampa d'accés de 4,6% d'inclinació, més de 10 m de longitud i més de 300 cm d'ample. Amb paviment homogeni i antilliscant.

Movilitat interior

L'edifici compta amb 2 plantes, comunicades mitjançant 1 ascensor i escala.

Accés a la planta inferior, denominada zona de la cripta, mitjançant escales d'un tram i 15 graons, amb 30 cm de petjada i 19 cm d'altura.

Sense bossell, amb senyalització tactevisual i amb sòcol de protecció a banda i banda.

Disposa de tres passamans de 100-110 cm d'altura, situats un a cada costat de l'escala i altre enmig.

En la planta inferior, itinerari sense desnivells, homogeni i antilliscant.

Existeix una font amb una estàtua a l'entrada i dues columnes situades a més de 200 cm de l'escala d'accés a la cripta que poden obstaculitzar l'itinerari.

Accés a la planta superior on es troba el Temple, a través de l'accés lateral o de l'entrada principal, amb dues escales situades una a cada costat, d'un tram amb 8 graons amb 30 cm de petjada i 19 cm d'altura.

Sense bossell, amb senyalització tacte-visual, amb sòcol de protecció a banda i banda.

Amb passamans a un costat situat a 100-110 cm d'altura.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

Existeixen senyals informatives amb pictogrames contrastats senyalitzant els diferents espais de la parròquia.

Il·luminació homogènia en cada sala.

Cripta

Accés sense desnivell, mitjançant portes de doble fulla amb 60 cm d'ample lliure de pas.

Accés alternatiu mitjançant porta amb 80 cm d'ample lliure de pas.

Itinerari sense desnivells, amb paviment homogeni i antilliscant.

Distància entre bancs de 70 cm i reposapeus situat a 13 cm d'altura.

Temple

Accés a la planta superior on es troba el Temple, a través de l'accés lateral o de l'entrada principal amb dues escales situades una a cada costat d'un tram amb 8 graons amb 30 cm de petjada i 19 cm d'altura.

Sense bossell, amb senyalització tactevisual, amb sòcol de protecció a banda i banda.

Amb passamans a un costat situat a 100-110 cm d'altura.

Els bancs en l'interior del Temple estan distribuïts de manera radial amb visió total des de cada costat al centre del Temple, on se situa l'altar.

Per a accedir a l'altar, hi ha 3 rampes amb 5,2% d'inclinació, més de 300 cm de longitud i 200 cm d'ample.

Sense sòcol de protecció a banda i banda. Sense passamans.

Amb paviment homogeni. Sense obstacles voladissos sense senyalitzar.

Graó aïllat de 11 cm salvat per rampa.

Distància entre bancs de 110 cm i reposapeus situat a 14 cm d'altura.

En el costat oposat a l'altar hi trobem la capella de confessió.

Accés sense desnivell mitjançant porta acristal·lada de doble fulla, obertura permanent amb més de 200 cm d'ample lliure de pas.

Itinerari sense desnivells, amb corredors amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Paviment homogeni.

Distància entre bancs d'entre 90 i 120 cm i reposapeus situat a 13 cm d'altura.

Lavabo

Itinerari sense desnivells des de la zona de l'atri.

Lavabos d'homes i de dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, i amb contrast cromàtic, situats a 161 cm d'altura.

Porta de lavabo contrastada respecte de la paret.

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Ascensor

Ascensor amb botons contrastats, en braille i amb alt-relleu.

Amb passamans a 87 cm d'altura.

No compta amb senyals sonores que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Movilitat interior

Amb informació escrita dels servicis prestats.

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts senyalitzant espais i itineraris.

Lavabo (no adaptat)

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en la porta de cabina.

Ascensor

Ascensor amb indicador de parada i informació visual en la cabina, però no en l'exterior.